



PARAT®

**LICHT
KATALOG**

SAFETY CATALOG

Jetzt entdecken auf www.parat.de



SAFETY - ENGINEERED IN GERMANY.

Wir entwickeln, designen, zertifizieren und montieren unsere SAFETY-Produkte ausschließlich und komplett in Deutschland. So garantieren wir neben höchster Qualität auch, dass unsere Produkte den höchsten Ansprüchen der deutschen Sicherheitsbranche umfänglich gerecht werden.

We develop, design, certify and assemble our high-quality SAFETY products exclusively in Germany. This enables us to guarantee best conditions for top quality and to deliver products that meet and exceed the highest demands in the German Security Industry.



ENGINEERED

ASSEMBLED

DESIGNED

CERTIFIED

IN GERMANY

PARAT®

PARAT Solutions GmbH | Schönenbach Straße 1 | D-94089 Neureichenau
+49 (0) 8583 29 -400 | lights@parat.eu | www.parat.de

© PARAT Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Markennamen und geschützte Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Nennung von Markennamen und geschützter Warenzeichen hat lediglich beschreibenden Charakter. Die Angabe der Marken erfolgt durch den jeweiligen Autor.

© Subject to errors and changes. Brand names and registered trademarks are the property of their respective owner. Brand names and registered trademarks are mentioned for descriptive purposes only. The indication of brand names is made by the respective author.



MEINE LEUCHE

immer parat.

Beste Leuchtkraft für maximale Sicherheit: unsere Produktserie PARALUX®. Die Sicherheitsleuchten sind robust, funktional und handlich und zusammen mit PARASNAP® – unserem magnetischen Leuchtenhaltesystem – stets parat für jeden Einsatz.

MY LAMP – ALWAYS PARAT.

Best luminosity for maximum security: our product range PARALUX®. The safety lamps are robust, functional and handy and in combination with PARASNAP® – our magnetic lamp holder system – permanently ready for action.

PARALUX® HIGHLIGHTS	06
PARALUX® PRODUKTE	10
PARASNAP® HIGHLIGHTS	14
PARASNAP® PRODUKTE	18
ZUBEHÖR	22
MEINE LEUCHE	23

PARAT®

PARALUX®

CERTIFIED LIGHT



HIGHLIGHTS

Kompakt, kraftvoll, zertifiziert und sicher: Die PARALUX® Sicherheitsleuchten sind verlässliche Einsatzbegleiter:innen in extremen Situationen und überzeugen professionelle Anwender:innen im Notfall- und Rettungswesen.

Compact, powerful, certified and safe: the PARALUX® safety lamps are perfect companions for jobs under extreme conditions and convince professional users in emergency and rescue services.



ERHELLEND

ILLUMINATING

Die Leuchtkraft des hochfunktionalen LED-Reflektors von bis zu 120 Lumen* erhellt schlecht ausgeleuchtete Räume zuverlässig. Darüber hinaus garantiert die Leuchtweite von bis zu 150 m, dass auch Details in größeren Distanzen deutlich zu erkennen sind. Einsatzkolleg:innen bleiben so ständig sichtbar und können selbst unter extremen Bedingungen wahrgenommen werden.

The brightness of this highly functional LED reflector of up to 120 lumens* illuminates even poorly lit areas, a beam distance of up to 150 m guarantees that details in the dark are clearly visible even at a longer distance. This way, your colleagues at work are always visible and easy to detect when working under extreme conditions.

*Angaben des LED Anbieters bezugnehmend auf das Leuchtmittel
*data relating to the lamp is provided by LED vendor



AUSGEZEICHNET

APPROVALS

DEKRA-zertifiziert nach ATEX und IECEx, bieten die PARALUX® Sicherheitsleuchten modellabhängig Schutz für die ATEX-Zonen 0, 1 oder 2 sowie STAUBEX-Zonen 21 und 22. Eigenschaften wie Wasser-, Staub-, Luftdichtheit sowie Stoßfestigkeit sind bewährter PARAT Standard. Für die besondere Sicherheit setzen wir auf den Einsatz von Batterien anstatt auf Akkus.

DEKRA-certified according to ATEX and IECEx, the PARALUX® safety lamps provide, depending on the model, protection for ATEX zones 0, 1 or 2 and STAUBEX zones 21 and 22. Properties such as water, air and dust-tightness as well as shock resistance are proven PARAT standards. For extra safety, we are relying on the use of disposable instead of rechargeable batteries.



KOMPATIBEL

COMPATIBLE

Das Leuchtenhaltesystem PARASNAP® (zertifiziert nach DIN EN 443:2008) ermöglicht das schnelle Befestigen und Abnehmen von Helm oder Gürtel. Möglich macht das die Kombination aus magnetischer Anziehung und mechanischer Befestigung. Das Befestigungssystem besteht aus einer Base am Helm oder am Gürtel und dem SNAP-IN. Die feine Gelenkrastung ermöglicht eine flexible Ausrichtung der Leuchte.

The lamp mounting system PARASNAP® (certified according to DIN EN 443:2008) allows users to quickly secure a lamp to the helmet or belt, and remove it again just as easily. This is made possible by combining magnetic attraction with mechanical fastening. It also allows a flexible focus of the lamp thanks to a fine-tuning feature integrated in the hinge.



EINSATZBEREIT

READY-TO-USE

Einfachste Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit sind sicherheitsrelevant. Mit nur wenigen Handgriffen und binnen Sekunden lassen sich Batterien austauschen – selbst in hektischen Situationen. Einige Modelle verfügen über einen Batteriezustandsindikator, der ein optisches Warnsignal erzeugt, wenn der Batterieladestatus kritisch wird.

Easiest usability and reliability are of fundamental importance to guarantee safety. Even in critical situations batteries can be exchanged in seconds with a flick of the wrist. Some models come with an integrated low-battery-indicator, that generates a warning signal when the battery is about to run out of power.

>> 14



KOMFORTABEL COMFORTABLE

Der gummierte Heckschalter ist nicht nur ein ergonomisches Highlight aller PARALUX® Leuchten, sondern auch ein funktionales: Er ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Leuchte mit einer Hand – selbst mit Sicherheitshandschuhen. Die Ausführungen PX2 und PX3 verfügen zudem über einen integrierten Befestigungsclip.

The rubberized rear switch is not just an ergonomic highlight among our PARALUX® lamps but also a functional one: It enables users to switch the lamp on and off with just one hand – even if wearing work gloves. The PX2 and PX3 models are additionally fitted with an integrated fastening clip.



PROFESSIONELL PROFESSIONAL

Optimale Ausleuchtung für professionelle Anwender:innen und alle Einsatzbereiche. Unsere zertifizierten Sicherheitsleuchten sind erste Wahl bei Feuerwehr, Katastrophenschutz, Militär, Polizei, Sicherheitstechnik und der Industrie. Auf Wunsch auch mit individuellem Schriftzug.

Optimal illumination for professional users and any area of application. Our certified safety lamps are first choice of fire department, disaster control, police, army, security services and industry. If required all lamps can be individually overprinted.



PARALUX®
CERTIFIED
LIGHT

HIGHLIGHTS

EX-SCHUTZ (ATEX, IECEX)

100 % WASSER-, LUFT- UND STAUBDICHT

LEUCHTKRAFT: BIS 120 LUMEN*

LEUCHTWEITE: BIS 150 M

MATERIAL: POLYCARBONAT

LEERGEWICHT: 20 - 130 G

LEUCHTMITTEL: CREE LED XT-E

FARBEN: GELB, ROT, BLAU

INDIVIDUALISIERBAR

EX-PROTECTION (ATEX, IECEX)

100 % WATER, AIR AND DUST-PROOF

BRIGHTNESS: UP TO 120 LUMENS*

HEADLIGHT RANGE: UP TO 150 M

MATERIAL: POLYCARBONAT

NET WEIGHT: 20 - 130 G

LAMP: CREE LED XT-E

COLORS: YELLOW, RED, BLUE

CUSTOMIZABLE

*Angaben des LED Anbieters bezugnehmend auf das Leuchtmittel
*data relating to the lamp is provided by LED vendor

**MEINE
LEUCHE**

MY LAMP



PARALUX® Sicherheitsleuchten mit individualisiertem Aufdruck erhältlich. Jetzt unverbindlich anfragen.

PARALUX® Safety Lamps with individualized imprint available. Contact us now for a non-binding offer.

+49 (0) 8583 29 -400 | lights@parat.eu

PARAT®



PARALUX® PX0

- Sicherheitsleuchte
ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 0 / 21
- 100 % wasserdicht
- aus Polycarbonat mit Anti-Statik-Zusatz
- gummierter Leuchtenkopf
- gummierter Heckschalter für Einhandbedienung
- Lieferung geblistert mit Batterien
- kompatibel mit nahezu allen Helmhalterungen und PARASNAP®

- safety lamp
ATEX and IECEx certified for Zone 0 / 21
- 100 % waterproof
- polycarbonate with antistatic additive
- rubberized lamp head
- rubberized rear switch for one-hand operation
- supplied in blister packaging including batteries
- compatible with almost all helmet mounts and with our PARASNAP®



Artikel article	6911252166
Schutzart protection	II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T105°C Db IP68
Leuchtmittel lamp	CREE LED XT-E (5W)
Lichtstrom luminous flux	ca. 120 Lumen*
Leuchtweite beam range	ca. 150 m
Abmessungen size	ca. 167 x 41 mm
Gewicht weight	80 g
mit Batterien incl. batteries	185 g
Batterietyp battery type	4x AA / Mignon / je 1,5 V
Material material	PC (Polycarbonat)
Farbe colour	rot red



PARALUX® PX1

- Sicherheitsleuchte
ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 0 / 21
- 100 % wasserdicht
- aus Polycarbonat mit Anti-Statik-Zusatz
- gummierter Leuchtenkopf
- gummierter Heckschalter für Einhandbedienung
- Lieferung geblistert mit Batterien
- kompatibel mit nahezu allen Helmhalterungen und PARASNAP®

- safety lamp
ATEX and IECEx certified for Zone 0 / 21
- 100 % waterproof
- polycarbonate with antistatic additive
- rubberized lamp head
- rubberized rear switch for one-hand operation
- supplied in blister packaging including batteries
- compatible with almost all helmet mounts and with our PARASNAP®



Artikel article	6911252158
Schutzart protection	II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T105°C Db IP68
Leuchtmittel lamp	CREE LED XT-E (5W)
Lichtstrom luminous flux	ca. 120 Lumen*
Leuchtweite beam range	ca. 150 m
Abmessungen size	ca. 167 x 41 mm
Gewicht weight	80 g
mit Batterien incl. batteries	185 g
Batterietyp battery type	4x AA / Mignon / je 1,5 V
Material material	PC (Polycarbonat)
Farbe colour	gelb yellow



PARALUX® PX1 SHORTY

- Sicherheitsleuchte
ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 0 / 21
- 100 % wasserdicht
- aus Polycarbonat mit Anti-Statik-Zusatz
- gummierter Leuchtenkopf
- gummierter Heckschalter für Einhandbedienung
- Lieferung geblistert mit Batterien
- Batterie Zustandsindikator
- kompatibel mit nahezu allen Helmhalterungen und PARASNAP®

- safety lamp
ATEX and IECEx certified for Zone 0 / 21
- 100 % waterproof
- polycarbonate with antistatic additive
- rubberized lamp head
- rubberized rear switch for one-hand operation
- supplied in blister packaging including batteries
- battery condition indicator
- compatible with almost all helmet mounts and with our PARASNAP®



Artikel article	6912252158
Schutzart protection	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga II 2D Ex ia op is IIIC T105°C Db IP68
Leuchtmittel lamp	CREE LED XT-E (5W)
Lichtstrom luminous flux	ca. 80 Lumen*
Leuchtweite beam range	ca. 120 m
Abmessungen size	ca. 110 x 41 mm
Gewicht weight	64 g
mit Batterien incl. batteries	115 g
Batterietyp battery type	2x AA / Mignon / je 1,5 V
Material material	PC (Polycarbonat)
Farbe colour	gelb yellow



PARALUX® PX2

- Sicherheitsleuchte
ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 1
- 100 % wasserdicht
- aus nicht leitfähigem Kunststoff
- gummierter Leuchtenkopf
- gummierter Heckschalter für Einhandbedienung
- Clip zur Befestigung
- Lieferung geblistert mit Batterien
- kompatibel zu PARASNAP®

- safety lamp
ATEX and IECEx certified for Zone 1
- 100 % waterproof
- made of non-conductive plastic
- rubberized lamp head
- rubberized rear switch for one-hand operation
- fastening clip
- supplied in blister packaging including batteries
- compatible with our PARASNAP®



Artikel article	6901252158
Schutzart protection	II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Leuchtmittel lamp	CREE LED (1W)
Lichtstrom luminous flux	ca. 30 Lumen*
Leuchtweite beam range	ca. 35 m
Abmessungen size	ca. 142 x 22 mm
Gewicht weight	20 g
mit Batterien incl. batteries	45 g
Batterietyp battery type	2x AAA / Micro / je 1,5 V
Material material	PC (Polycarbonat)
Farbe colour	gelb yellow



PARALUX® PX3

- Sicherheitsleuchte
ATEX konform für Zone 2
- 100 % wasserdicht
- aus nicht leitfähigem Kunststoff
- gummierter Leuchtenkopf
- gummierter Heckschalter für Einhandbedienung
- Clip zur Befestigung
- Lieferung geblistert mit Batterien

- safety lamp
ATEX Zone 2-compliant
- 100 % waterproof
- made of non-conductive plastic
- rubberized lamp head
- rubberized rear switch for one-hand operation
- fastening clip
- supplied in blister packaging including batteries



Artikel article	6903252158
Schutzart protection	II 3G Ex nA IIC T4
Leuchtmittel lamp	CREE LED (1W)
Lichtstrom luminous flux	ca. 60 Lumen*
Leuchtweite beam range	ca. 100 m
Abmessungen size	ca. 152 x 23 mm
Gewicht weight	35 g
mit Batterien incl. batteries	85 g
Batterietyp battery type	2x AA / Mignon / je 1,5 V
Material material	PC (Polycarbonat)
Farbe colour	gelb yellow



PARALUX® HL-P1

- Kopfleuchte
ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 1
- 100 % wasserdicht
- aus nicht leitfähigem Kunststoff
- gummierter Leuchtenkopf mit verstellbarem Abstrahlwinkel
- gummierter Schalter für Einhandbedienung
- verstellbares Gummi- und Neoprenband
- Lieferung geblistert mit Batterien

- headlamp
ATEX and IECEx certified for Zone 1
- 100 % waterproof
- made of non-conductive plastic
- rubberized lamp head with adjustable beam angle
- rubberized switch for one-hand operation
- adjustable elastic and neoprene strap
- supplied in blister packaging including batteries



Artikel article	6911254158
Schutzart protection	II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Leuchtmittel lamp	CREE LED XT-E (5W)
Lichtstrom luminous flux	ca. 120 Lumen*
Leuchtweite beam range	ca. 150 m
Abmessungen size	ca. 70 x 75 mm
Gewicht weight	130 g
mit Batterien incl. batteries	160 g
Batterietyp battery type	4x AAA / Micro / je 1,5 V
Material material	PC (Polycarbonat)
Farbe colour	gelb yellow

*Angaben des LED Anbieters bezugnehmend auf das Leuchtmittel

*data relating to the lamp is provided by LED vendor



PARALUX® PX1 SHORTY FEUERWEHR

- Sicherheitsleuchte
ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 0 / 21
- 100 % wasserdicht
- aus Polycarbonat mit Anti-Statik-Zusatz
- gummierter Leuchtenkopf
- gummierter Heckschalter für Einhandbedienung
- Lieferung geblister mit Batterien
- Batterie Zustandsindikator
- kompatibel mit nahezu allen Helmhalterungen und PARASNAP®

- safety lamp
ATEX and IECEx certified for Zone 0 / 21
- 100 % waterproof
- polycarbonate with antistatic additive
- rubberized rear switch for one-hand operation
- rubberized lamp head
- supplied in blister packaging including batteries
- battery condition indicator
- compatible with almost all helmet mounts and with our PARASNAP®



Artikel article	6912266158
Schutzart protection	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga 2D Ex ia op is IIIC T105°C Db IP68
Leuchtmittel lamp	CREE LED XT-E (5W)
Lichtstrom luminous flux	ca. 80 Lumen*
Leuchtweite beam range	ca. 120 m
Abmessungen size	ca. 110 x 41 mm
Gewicht weight	64 g
mit Batterien incl. batteries	115 g
Batterietyp battery type	2x AA / Mignon / je 1,5 V
Material material	PC (Polycarbonat)
Farbe colour	gelb yellow



PARALUX® PX1 FEUERWEHR

- Sicherheitsleuchte
ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 0 / 21
- 100 % wasserdicht
- aus Polycarbonat mit Anti-Statik-Zusatz
- gummierter Leuchtenkopf
- gummierter Heckschalter für Einhandbedienung
- Lieferung geblister mit Batterien
- kompatibel mit nahezu allen Helmhalterungen und PARASNAP®

- safety lamp
ATEX and IECEx certified for Zone 0 / 21
- 100 % waterproof
- polycarbonate with antistatic additive
- rubberized rear switch for one-hand operation
- rubberized lamp head
- supplied in blister packaging including batteries
- compatible with almost all helmet mounts and with our PARASNAP®



PX1 Feuerwehr	6911266158
PX1 Rettungsdienst	6911277158
Schutzart protection	II 1G Ex ia IIC T4 Ga 2D Ex ib IIIC T105°C Db IP68
Leuchtmittel lamp	CREE LED XT-E (5W)
Lichtstrom luminous flux	ca. 120 Lumen*
Leuchtweite beam range	ca. 150 m
Abmessungen size	ca. 167 x 41 mm
Gewicht weight	80 g
mit Batterien incl. batteries	185 g
Batterietyp battery type	4x AA / Mignon / je 1,5 V
Material material	PC (Polycarbonat)
Farbe colour	gelb yellow



PARALUX® FEUERWEHR EDITION

- PRAKTISCHES SET IN NACHHALTIGER, STYLISCHER MULTIBOX:**
- PX1 Shorty oder PX1 in Feuerwehr Ausführung
 - ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 0 / 21
 - 1x PARASNAP® Leuchtenhaltesystem: SNAP-IN 1
 - 1x ULTRALUX PRO Base
 - Batterietyp: 2x bzw. 4x AA / Mignon / je 1,5 V

- HANDY SET IN SUSTAINABLE, STYLISH MULTIBOX:**
- PX1 Shorty or PX1 for firefighters
 - ATEX and IECEx certified for Zone 0 / 21
 - 1x PARASNAP® lamp holder system: SNAP-IN 1
 - 1x ULTRALUX PRO Base
 - battery type: 2x or 4x AA / Mignon / each 1.5 V



PX1	990881999
PX1 SHORTY	990882999
Abmessungen size	220 x 185 x 100 mm
Material material	Polypropylen, Hartschaum PE polypropylene, PE rigid foam
Farbe colour	schwarz, transparent black, clear
Lieferumfang scope of delivery	PX1 / PX1 Shorty, PARASNAP® System: ULTRALUX PRO Base, SNAP-IN 1, 2 / 4x Batterie AA / Mignon / je 1,5 V



PARALUX® PX1 SHORTY THW

- Sicherheitsleuchte
ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 0 / 21
- 100 % wasserdicht
- aus Polycarbonat mit Anti-Statik-Zusatz
- gummierter Leuchtenkopf
- gummierter Heckschalter für Einhandbedienung
- Lieferung geblister mit Batterien
- Batterie Zustandsindikator
- kompatibel mit nahezu allen Helmhalterungen und PARASNAP®

- safety lamp
ATEX and IECEx certified for Zone 0 / 21
- 100 % waterproof
- polycarbonate with antistatic additive
- rubberized rear switch for one-hand operation
- rubberized lamp head
- supplied in blister packaging including batteries
- battery condition indicator
- compatible with almost all helmet mounts and with our PARASNAP®



Artikel article	6912263155
Schutzart protection	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga 2D Ex ia op is IIIC T105°C Db IP68
Leuchtmittel lamp	CREE LED XT-E (5W)
Lichtstrom luminous flux	ca. 80 Lumen*
Leuchtweite beam range	ca. 120 m
Abmessungen size	ca. 110 x 41 mm
Gewicht weight	64 g
mit Batterien incl. batteries	115 g
Batterietyp battery type	2x AA / Mignon / je 1,5 V
Material material	PC (Polycarbonat)
Farbe colour	blau blue



PARALUX® PX1 THW

- Sicherheitsleuchte
ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 0 / 21
- 100 % wasserdicht
- aus Polycarbonat mit Anti-Statik-Zusatz
- gummierter Leuchtenkopf
- gummierter Heckschalter für Einhandbedienung
- Lieferung geblister mit Batterien
- kompatibel mit nahezu allen Helmhalterungen und PARASNAP®

- safety lamp
ATEX and IECEx certified for Zone 0 / 21
- 100 % waterproof
- polycarbonate with antistatic additive
- rubberized rear switch for one-hand operation
- rubberized lamp head
- supplied in blister packaging including batteries
- compatible with almost all helmet mounts and with our PARASNAP®



Artikel article	6911263155
Schutzart protection	II 1G Ex ia IIC T4 Ga 2D Ex ib IIIC T105°C Db IP68
Leuchtmittel lamp	CREE LED XT-E (5W)
Lichtstrom luminous flux	ca. 120 Lumen*
Leuchtweite beam range	ca. 150 m
Abmessungen size	ca. 167 x 41 mm
Gewicht weight	80 g
mit Batterien incl. batteries	185 g
Batterietyp battery type	4x AA / Mignon / je 1,5 V
Material material	PC (Polycarbonat)
Farbe colour	blau blue



PARALUX® THW EDITION

- PRAKTISCHES SET IN NACHHALTIGER, STYLISCHER MULTIBOX:**
- PX1 Shorty oder PX1 in THW Ausführung
 - ATEX und IECEx zertifiziert für Zone 0 / 21
 - 1x PARASNAP® Leuchtenhaltesystem: SNAP-IN 1
 - 1x ULTRALUX PRO Base
 - Batterietyp: 2x bzw. 4x AA / Mignon / je 1,5 V

- HANDY SET IN SUSTAINABLE, STYLISH MULTIBOX:**
- PX1 Shorty or PX1 for relief workers
 - ATEX and IECEx certified for Zone 0 / 21
 - 1x PARASNAP® lamp holder system: SNAP-IN 1
 - 1x ULTRALUX PRO Base
 - battery type: 2x or 4x AA / Mignon / each 1.5 V



PX1	990883999
PX1SHORTY	990884999
Abmessungen size	220 x 185 x 100 mm
Material material	Polypropylen, Hartschaum PE polypropylene, PE rigid foam
Farbe colour	schwarz, transparent black, clear
Lieferumfang scope of delivery	PX1 / PX1 Shorty, PARASNAP® System: ULTRALUX PRO Base, SNAP-IN 1, 2 / 4x Batterie AA / Mignon / je 1,5 V

PARASNAP®



KLICK AND GO.

Mit nur einem Klick ist die Leuchte dort befestigt, wo sie gebraucht wird. In der Anwendung also so easy wie PARASNAP® selbst, denn mit maximal 50 g Eigengewicht ist das System kaum spürbar.

With just one click, the lamp is exactly where it is needed. Its usability is as easy as PARASNAP® itself, because with 50 g max. of weight the system is hardly noticeable.



KOMPATIBEL COMPATIBLE

Eine unschlagbare Kombination aus magnetischer Anziehung und mechanischer Befestigung. Das Befestigungssystem, bestehend aus einer Base am Helm oder am Gürtelclip und dem SNAP-IN, erlaubt durch eine feine Gelenkrastung die flexible Ausrichtung der Leuchte. Das System ermöglicht schnelles Befestigen und Abnehmen der Leuchte bei aufgesetztem Helm und mit nur einer Hand.

An unbeatable combination of magnetic attraction and mechanical fastening. The mounting system, consisting of a base part on the helmet or belt clip plus SNAP-IN, comes with a swivel-joint for fine-tuning and allows a flexible adjustment of the beam angle. Mounting and removing the lamp, even with the helmet on, is done in no time using one hand only.



AUSGEZEICHNET APPROVALS

Einsatzfähiges und sicheres Licht für extreme Einsätze, genau das bietet das patentierte Leuchtenhaltesystem PARASNAP®. Der PARASNAP® ist zertifiziert nach der Norm für persönliche Schutzausrüstung DIN EN 443:2008. Zusammen mit den zertifizierten EX-Schutzleuchten der PARALUX® Serie bilden beide Produktreihen ein einzigartiges und unschlagbares Duo für extreme Einsätze.

Ready-to-use and safe light for extreme jobs, the patented lamp holder system PARASNAP® provides just what you need. PARASNAP® lamps are certified according to the DIN EN 443:2008 standard for personal protective equipment. Combined with the certified EX protection lamps from the PARALUX® series, both product lines are a unique and unbeatable duo for extreme applications.

>> 06



PASSEND MATCHED

Egal wo die PARALUX® Leuchte benötigt wird – durch die verschiedenen Adapter lässt sich die Leuchte an den unterschiedlichsten Helmen problemlos mit einer Hand befestigen. Einfach die passende PARASNAP® Base am Helm montieren. Die Adapter sind erhältlich für Rosenbauer HEROS Smart, Matrix, Titan, H30, Bullard H 1500, H 3000, MSA Gallet F1XF und Schuberth F220 sowie 300. Für Standard-Helmtypen haben wir die ULTRALUX Pro Base parat.

Due to many adapter options your PARALUX® lamp can be mounted to a large number of helmet types. Easily, fast and with just one hand. Simply attach the suitable PARASNAP® base to a helmet. The corresponding adapters are available for Rosenbauer HEROS Smart, Matrix, Titan, H30, Bullard H 1500, H 3000, MSA Gallet F1XF and Schuberth F220 as well as 300. For standard helmet types, we have our ULTRALUX Pro Base ready for you.

>> 19



PRAKTISCH PRACTICAL

Ganz gleich, ob am Helm, Gürtel, Rucksack oder Atemschutzgerät – mit PARASNAP® können unsere Sicherheitsleuchten problemlos an einer Vielzahl verschiedener Ausrüstungselemente sicher und griffbereit angebracht werden. So sind sie immer dort, wo sie gebraucht werden.

Regardless whether on a helmet, belt, rucksack or breathing protective device – with PARASNAP® our safety lamps can easily and quickly be attached to a wide range of equipment. This way, the lamp is always with you. At the right place and ready to use whenever and wherever you need it.



BEWEGLICH FLEXIBLE

Unser patentiertes, magnetisches PARASNAP® System sorgt für eine schnelle und einfache Befestigung der Sicherheitsleuchte am Gürtel oder am Helm, ohne diesen abnehmen zu müssen. Durch die mechanische Arretierung von Halterung und Grundplatte lässt sich die Leuchte während des Einsatzes problemlos 360 Grad um die eigene Achse drehen.

Our patented magnetic PARASNAP® system guarantees the fast and easy mounting of your safety lamp on a belt or helmet without having to take it off. Due to the mechanic locking of base and clip the lamp can be turned around 360 degrees.



VIelfÄLTIG VERSATILE

Ein Produkt, viele Möglichkeiten. Der PARASNAP® kann mit vielen Produkten kombiniert, bzw. erweitert werden. So nimmt der ULTRALUX® Grundhalter unseres langjährigen Partners German-Fire-Tech nicht nur unsere SNAP-IN-basierten Sicherheitsleuchten PARALUX® oder eine Vielzahl von Action-Cams auf, sondern es können auch beispielsweise Adapter für Wärmebildkameras oder Helmsprechgarnituren montiert werden. Die Mehrzahl davon schon jetzt mit Zulassung nach DIN EN 443:2008. Mehr dazu unter www.german-fire-tech.de

One product, many options. The PARASNAP® can be individually combined with many other products or expanded accordingly. The ULTRALUX® basic holder by our partner German-Fire-Tech e.g., not only securely keeps our SNAP-IN-based safety lamps or a wide range of action cams in place, it also allows users to easily attach adapters to hold IR cameras or helmet headsets. A majority of them has been granted approval in accordance with EN 443:2008 already now. Learn more at www.german-fire-tech.de

PARASNAP®

HIGHLIGHTS

DIN EN 443:2008

EIN-KLICK-MONTAGE

HITZERESISTENT

VIelfÄLTIG KOMBINIERBAR

KOMBINATION MIT LEUCHE,
FREISPRECHGERÄT, ACTIONCAM

GEWICHT: MAX. NUR 50 G

MATERIAL: POLYAMID

FÜR NAHEZU ALLE HELM-MODELLE

DIN EN 443:2008

ONE-CLICK FASTENING

HEAT-RESISTANT

UNIQUELY VERSATILE

COMBINE WITH LAMP,
HANDSFREE SET, ACTION CAM

WEIGHT: JUST 50 G MAX.

MATERIAL: POLYAMIDE

FOR ALMOST ANY HELMET TYPES

PARAT®



CLIP & SNAP

Schnelles Kombinieren, einfaches Montieren und flexible Ausrichtung mit dem PARASNAP® Befestigungssystem.

Quick combination, easy mounting and flexible adjustment with the PARASNAP® mounting system.



#1

KOMBINIEREN COMBINE

Einfach die PARAT Leuchte mit dem passenden SNAP-IN zusammenführen. Praktisch: Der SNAP-IN kann dauerhaft an der Leuchte montiert bleiben.

Simply equip your PARAT lamp with a matching SNAP-IN. Good to know: the SNAP-IN can remain permanently attached to the lamp.



#2

MONTIEREN MOUNT

Passende Base für Helm, Gürtel, Tasche oder beliebigen Einsatzort wählen. Bei Bedarf wird eine zusätzliche Grundplatte für die Montage benötigt. Seite 19 - 21.

Choose a suitable Base for helmet, belt, bag or any place of application. In some cases, an additional base plate may be required for assembly. Page 19 - 21.



#3

SNAPEN SNAP IT ON

Die Leuchte mit SNAP-IN an das magnetische Gegenstück der Base halten und „snapen“ lassen. Die Stufenrastfunktion lässt dann eine Drehung um 360 Grad zu.

Hold the ready-assembled lamp with SNAP-IN against the magnetic counterpart on the BASE and let it "SNAP-IN". Then, the step-lock function allows 360-degree turns.



PARASNAP® LIGHT-HOLDER SNAP-IN 1

- Befestigungsclip für die PARAT-Leuchten PX0, PX1, PX1 Shorty
- magnetisches Gegenstück zum PARASNAP® Base Left, Right und Gürtelhalter
- Halter wird seitlich auf den Leuchtenkörper geklappt

- fastening clip for our PARAT lamps PX0, PX1, PX1 Shorty
- magnetic counterpart to our PARASNAP® Base Left, Right and belt clip
- the fastener is pushed sideways onto the lamp body

Artikel article	6902042151
Abmessungen size	ca. 50 x 40 mm
Gewicht weight	5 g
Material material	Polyamid*



PARASNAP® LIGHT-HOLDER SNAP-IN 2

- Befestigungsclip für die PARAT-Leuchten PX2
- magnetisches Gegenstück zum PARASNAP® Base Left, Right und Gürtelhalter
- Halter wird seitlich auf den Leuchtenkörper geschoben

- fastening clip for our PARAT PX2 lamps
- magnetic counterpart to our PARASNAP® Base Left, Right and belt clip
- the fastener is pushed sideways onto the lamp body

Artikel article	6902043151
Abmessungen size	ca. 34 x 30 mm
Gewicht weight	2 g
Material material	Polyamid*



PARASNAP® SNAP-IN CAM

- speziell entwickelt für die Anbindung von Actionkameras
- hoch strapazierfähige Materialien (V2A / PA6.6F0)
- leichte Montage
- zusätzlich wird SNAP-IN 2 und eine beliebige PARASNAP® Base zur Befestigung benötigt

- especially designed to attach an action cam
- highly hard-wearing materials (V2A / PA6.6F0)
- easy to mount
- additionally requires our SNAP-IN 2 and any PARASNAP® Base for attachment

Artikel article	6902072151
Abmessungen size	ca. 38 x 32 mm
Gewicht weight	5 g
Material material	Polyamid* Stahl (rostfrei) stainless steel



PARASNAP® STRAP

- Elastisches Befestigungsband (Umfang: 615 mm) mit PARASNAP® Grundträger uni
- zusätzlich wird SNAP-IN 1 oder SNAP-IN 2 benötigt

- elastic mounting strap (girth: 615 mm) with PARASNAP® basic element uni
- additionally required: SNAP-IN 1 or SNAP-IN 2

Artikel article	6902046151
Abmessungen size	ca. 35 x 60 mm
Gewicht weight	60 g
Material material	Polyamid*

*glasfaserverstärkt
glass-fiber reinforced



PARASNAP® BELT BRACKET BASE

- Gürtelhalter aus Rindsleder mit PARASNAP® Grundträger uni
- zusätzlich wird SNAP-IN 1 oder SNAP-IN 2 benötigt
- Gürteldurchlassweite bis 55 mm Breite

- belt clip made of cowhide with PARASNAP® basic element uni
- additionally required: SNAP-IN 1 or SNAP-IN 2
- slide-through for belt up to 55 mm

Artikel article	6902044151
Abmessungen size	ca. 90 x 70 mm
Gewicht weight	35 g
Material material	Polyamid* Rindsleder cowhide



PARASNAP® ULTRALUX BASE MINI MOUNT

- Base zur Befestigung am Gürtel und Lasche bis zu 3,6 mm Stärke und 38 mm Breite
- zusätzlich wird SNAP-IN 1 oder SNAP-IN 2 benötigt
- zweiteilig

- Base for attaching belts and buckles up to 3.6 mm thick and 38 mm wide
- additionally required: SNAP-IN 1 or SNAP-IN 2
- two-part

Artikel article	6902075151
Abmessungen size	ca. 32 x 35 x 22 mm
Gewicht weight	26 g
Material material	Polyamid*



PARASNAP® ULTRALUX PRO BASE

- Grundplatte mit Base Mounting Tab für links- und rechtsseitige Tragweise
- passend für Dräger HPS 4300, Schubert H F120 pro, F130, Colsman AL-EX und Standard-Helme
- zusätzlich wird SNAP-IN 1 oder SNAP-IN 2 benötigt
- Base plate with base mounting tab for left and right-hand use
- suitable for Dräger HPS 4300, Schubert H F120 pro, F130, Colsman AL-EX and standard helmets
- additionally required: SNAP-IN 1 or SNAP-IN 2

Artikel article	LEFT 6902048151
Artikel article	RIGHT 6902049151
Abmessungen size	ca. 65 x 55 mm
Gewicht weight	50 g
Material material	Polyamid*



PARASNAP® ULTRALUX PRO BASE MOUNTING TAB

- Base Mounting Tab für links- und rechtsseitige Tragweise
- dient als Zusatz für Universaladapter
- zusätzlich wird SNAP-IN 1 oder SNAP-IN 2 benötigt
- Base mounting tab for left and right-hand use
- add-on to standard adapter types
- additionally required: SNAP-IN 1 or SNAP-IN 2

Artikel article	LEFT 6902065151
Artikel article	RIGHT 6902066151
Abmessungen size	ca. 65 x 55 mm
Gewicht weight	50 g
Material material	Polyamid*



PARASNAP® BASE SOLO

- zur Montage an flachen Gegenständen wie Holz- oder Metallplatten
- Löcher zur Montage an Base Rückseite
- 4x V2A Schrauben 12 x 3 mm im Lieferumfang enthalten
- zusätzlich wird SNAP-IN 1 oder SNAP-IN 2 benötigt
- allows mounting to flat items such as wood or metal plates
- mounting holes on the rear of the base
- 4x V2A screws 12 x 3 mm incl.
- additionally required: SNAP-IN 1 or SNAP-IN 2

Artikel article	6902074151
Abmessungen size	ca. 32 x 35 x 15 mm
Gewicht weight	14 g
Material material	Polyamid*



UNIVERSALADAPTER ROSENBAUER HEROS SMART/MATRIX

- Universaladapter zur Montage der Ultralux Pro Base Mounting Tab
- zusätzlich wird SNAP-IN 1 o. SNAP-IN 2 u. Ultralux Pro Base Mounting Tab benötigt
- auxiliary adapter for mounting Ultralux Pro Base Mounting Tab
- additionally required: SNAP-IN 1 or SNAP-IN 2 and Ultralux Pro Base Mounting Tab

Artikel article	6902076151
Abmessungen size	ca. 75 x 38 x 10 mm
Gewicht weight	10 g
Material material	Polyamid*



UNIVERSALADAPTER ROSENBAUER HEROS TITAN

- Universaladapter zur Montage der Ultralux Pro Base Mounting Tab
- zusätzlich wird SNAP-IN 1 o. SNAP-IN 2 u. Ultralux Pro Base Mounting Tab benötigt
- auxiliary adapter for mounting Ultralux Pro Base Mounting Tab
- additionally required: SNAP-IN 1 or SNAP-IN 2 and Ultralux Pro Base Mounting Tab

Artikel article	6902077151
Abmessungen size	ca. 72 x 35 x 19 mm
Gewicht weight	14 g
Material material	Polyamid*



UNIVERSALADAPTER ROSENBAUER HEROS H30

- Universaladapter zur Montage der Ultralux Pro Base Mounting Tab
- zusätzlich wird SNAP-IN 1 o. SNAP-IN 2 u. Ultralux Pro Base Mounting Tab benötigt
- auxiliary adapter for mounting Ultralux Pro Base Mounting Tab
- additionally required: SNAP-IN 1 or SNAP-IN 2 and Ultralux Pro Base Mounting Tab

Artikel article	LEFT 6902081151
Artikel article	RIGHT 6902082151
Abmessungen size	ca. 60 x 50 x 17 mm
Gewicht weight	16 g
Material material	Polyamid*

*glasfaserverstärkt glass-fiber reinforced



PARASNAP® ULTRALUX BASE BULLARD H 1500 / H 3000

- Base und Adapter
- zusätzlich wird SNAP-IN 1 oder SNAP-IN 2 benötigt
- zweiteilig
- Base and adapter
- additionally required: SNAP-IN 1 or SNAP-IN 2
- two-part

Artikel article	LEFT 6902080151
Artikel article	RIGHT 6902083151
Abmessungen size	ca. 75 x 42 x 35 mm
Gewicht weight	30 g
Material material	Polyamid*



PARASNAP® ULTRALUX BASE MSA GALLET F1XF

- Base-Adapter
- zusätzlich wird SNAP-IN 1 oder SNAP-IN 2 benötigt
- Base adapter
- additionally required: SNAP-IN 1 or SNAP-IN 2

Artikel article	LEFT 6902078151
Artikel article	RIGHT 6902079151
Abmessungen size	ca. 54 x 45 x 25 mm
Gewicht weight	20 g
Material material	Polyamid*



PARASNAP® ULTRALUX BASE MSA GALLET F1XF, PAB FIRE, DRÄGER HPS 3500

- Base-Adapter
- zusätzlich wird SNAP-IN 1 oder SNAP-IN 2 benötigt
- Base adapter
- additionally required: SNAP-IN 1 or SNAP-IN 2

Artikel article	6902084151
Abmessungen size	ca. 32 x 35 x 25 mm
Gewicht weight	16 g
Material material	Polyamid*



PARASNAP® ULTRALUX BASE SCHUBERTH F220

- Base-Adapter
- zusätzlich wird benötigt SNAP-IN 1 oder SNAP-IN 2
- Base adapter
- additionally required: SNAP-IN 1 or SNAP-IN 2

Artikel article	LEFT 6902067151
Artikel article	RIGHT 6902068151
Abmessungen size	ca. 38 x 36 x 83 mm
Gewicht weight	62 g
Material material	Polyamid*



PARASNAP® ULTRALUX BASE SCHUBERTH F300

- Base-Adapter
- zusätzlich wird benötigt SNAP-IN 1 oder SNAP-IN 2
- Base adapter
- additionally required: SNAP-IN 1 or SNAP-IN 2

Artikel article	LEFT 6902069151
Artikel article	RIGHT 6902070151
Abmessungen size	59 x 50 x 42 mm
Gewicht weight	30 g
Material material	Polyamid*

SAFETY FIRST!

Mit unserem Newsletter immer auf der sicheren Seite, was Updates, News und Aktionen betrifft. Jetzt registrieren.

Stay permanently informed about updates, news and special offers. Register to our newsletter. Now.



ON TOP



LEUCHTENTASCHE SMALL
BELT POUCH SMALL

Artikel article	6903017061
Abmessungen size	ca. 160 x 25 mm
Gewicht weight	10 g
Material material	Nylon nylon
für for	PX2, PX3



LEUCHTENTASCHE BIG
BELT POUCH BIG

Artikel article	6911014061
Abmessungen size	ca. 180 x 40 mm
Gewicht weight	40 g
Material material	Nylon nylon
für for	PX1, PX0



FIBEROPTIKAUFSATZ
GLASS-FIBER OPTICS CAP

Artikel article	6911002151
Abmessungen size	310 x 47mm
Gewicht weight	10 g
Material material	Polycarbonat polycarbonate
für for	PX0, PX1, PX1 Shorty



LEUCHTEN-WARNAUFSATZ
LAMP WARNING WAND

Artikel article	6911004154
Abmessungen size	ca. 190 x 45 mm
Gewicht weight	10 g
Material material	ABS-Kunststoff ABS plastic
für for	PX0, PX1, PX1 Shorty



MEINE LEUCHE

MY LAMP

INDIVIDUALISIERT

PARAT Sicherheitsleuchten lassen sich auf Wunsch mit individuellen Aufdrucken versehen und – auflagenabhängig – in unterschiedlichen Gehäusefarben produzieren. So wird aus der wertigen Leuchte ein einmaliges Werbegeschenk oder eine Auszeichnung für das Team. Jetzt anfragen.

CUSTOMIZED

Upon request, PARAT safety lamps can be provided with individual imprints and – depending on the size of the print run – produced in different housing colors. This will turn the sophisticated lamp into a unique promotional giveaway or gift to reward your team members. Request now.

PARAT®

PARAT Solutions GmbH
Schönenbach Straße 1 | D-94089 Neureichenau
+49 (0) 8583 29 -400 | lights@parat.eu
www.parat.de

PARAT®